

Referenzanlagen der Firma LEC

(Projektierung und oder Bau)

Eine Auswahl unserer Solaranlagen finden Sie unter www.repowermap.org
Kontaktaten auf Anfrage

Aufdach-Referenzanlagen



33 kW PV-Aufdachanlage (2020)

Sunman-Leichtmodule (in Epoxi eingegossen)
werden direkt auf das Blech geklebt.

8703 Erlenbach



4.3 kW PV-Anlagen (2020) 12 x LG 355W

Standort und Anlagenbesitzer
8706 Meilen
(Kontaktaten auf Anfrage)



4.3 kW PV-Anlagen (2020) 12 x LG 355W

Standort und Anlagenbesitzer
8706 Meilen
(Kontaktaten auf Anfrage)





8.3 kW PV-Anlage (2020)
27 x Sunpower SPR 327

Belegung von 2 Dächern

Standort und Anlagenbesitzer
 6442 Gersau
 (Kontaktdaten auf Anfrage)



11.9 kW PV-Anlage (2020)
30 x Sunpower Max 395

Standort und Anlagenbesitzer
 8700 Küsnacht
 (Kontaktdaten auf Anfrage)



3.6 kW PV-Anlage (2020)
9 x Sunpower Max 395

Einlegesystem mit Schneefang

Standort und Anlagenbesitzer
 8700 Küsnacht
 (Kontaktdaten auf Anfrage)



12.8 kW PV-Anlage (2020)
36 x LG 355W

Einlegesystem, Blindmodule zur Belegung des ganzen Daches

Standort und Anlagenbesitzer
 8127 Forch
 (Kontaktdaten auf Anfrage)





2 kW PV-Anlage (2020)
5 x Sunpower Max 400

Standort und Anlagenbesitzer
 8004 Zürich
 (Kontaktdata auf Anfrage)



4.9 kW PV-Anlage (2019)
15 x Sunpower SPR 327

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion, trotz Beschattung durch Aufbau.

Standort und Anlagenbesitzer
 8707 Uetikon am See
 (Kontaktdata auf Anfrage)



17 kW (2019)
50 x LG 340W

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion, trotz unterschiedlicher Ausrichtung.

Standort und Anlagenbesitzer
 8708 Männedorf
 (Kontaktdata auf Anfrage)



15.6 kW (2019)
52 x Benq Sunvivo 300W
2 x Sondermodul 150 W

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion, trotz unterschiedlicher Modulleistung.

Standort und Anlagenbesitzer
 8606 Greifensee
 (Kontaktdata auf Anfrage)





12.1 kW (2018)
41 x Benq Sunvivo 295W

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion, trotz unterschiedlicher Ausrichtung.

Standort und Anlagenbesitzer
 8126 Zumikon
 (Kontakt Daten auf Anfrage)



12.1 kW (2018)
41 x Benq Sunvivo 295W

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion, trotz unterschiedlicher Ausrichtung.

Standort und Anlagenbesitzer
 8126 Zumikon
 (Kontakt Daten auf Anfrage)



16.75 kW (2018)
50 x BenQ 335 Watt auf 3 Dächer verteilt

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion, trotz unterschiedlicher Ausrichtung.

Standort und Anlagenbesitzer
 8126 Zumikon
 (Kontakt Daten auf Anfrage)



34 kW (2017)

bestehendes Blechdach mit sehr niedriger Belastung:
 Sunman-Module (in Epoxi eingegossen)
 werden direkt auf das Blech geklebt.

8700 Küsnacht






**2.7 kW PV-Anlage
8 x BenQ 335**

Fronius WR Symo

Anlagenstandort:

8707 Uetikon



**9.05 kW PV-Anlage
27 x BenQ 335**

Fronius-WR Symo

Standort und Anlagenbesitzer

R. Fenner

Erlenweg 5

8604 Volketwil

079 291 71 85



**15.75 kW PV-Anlage
47 x BenQ 335W**

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion. Blindmodule aus Alu ober- und unterhalb der Fenster für einen ästhetischen Abschluss.

Standort und Anlagenbesitzer

Hans-Rudolf Zulliger

Forbühlstrasse 22

8707 Uetikon am See



**17.3 kW PV-Anlage
52 x BenQ 333W**

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion. Über Brandmauer Blindmodule aus Alu, sowie links und rechts für einen ästhetischen Abschluss.

Standort und Anlagenbesitzer

Franziska und Peter Stalder

Enzenbühlstrasse 108

8008 Zürich

044 380 36 50





5.6 kW PV-Anlage
17 x BenQ 333W

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion

Standort:
 Uetikon-Waldegg
 (Kontakt Daten auf Anfrage)



9.99 kW PV-Anlage
30 x BenQ 333W

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion trotz Verschattung durch Baum

Standort:
 8126 Zumikon
 (Kontakt Daten auf Anfrage)



6.72 kW PV-Anlage
24 x Solarworld SW 280 mono black

Standort und Anlagenbesitzer
 Erika Stolz
 Islerenweg 7
 8713 Männedorf



7.85 kW PV-Anlage
24 x Sunpower SPR 327

Fronius-WR mit Trafo (galvanischer Trennung)
 minimiert den Elektrosmog.

Standort und Anlagenbesitzer
 W. Imhof
 Alte Landstrasse 29
 8708 Männedorf
 044 920 34 78





**4.48 kW PV-Anlage
16x ZRE-Module 280 Watt**

Mpp-Tracker pro Modul sorgen für eine optimale Produktion trotz Verschattung durch Baum

Standort:
Zumikon



**3.36 kW PV-Anlage
12x ZRE-Module 280 Watt**

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Ausrichtung und Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer:
Hans-Ulrich Burgunder
Wieswaldweg 9
8135 Langnau am Albis
044 713 12 75



**2.9 kW PV-Anlage
8 x Sunpower SPR 327**

Fronius-WR mit Trafo (galvanischer Trennung) minimiert den Elektromog.

Standort: 8308 Illnau

Anlagenbesitzer:
Ulrich Brunner
Frohühlstr. 22
8645 Jona
055 210 12 06



**9.24 kW PV-Anlage
33 x ZRE-Module 280 Watt**

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Ausrichtung und Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer:
Werner Bürkli
Juststrasse 16
8706 Meilen
044 923 05 08





2 kW PV-Anlage

6 x Sunpower SPR 333

SMA-WR mit Trafo (galvanischer Trennung)
minimiert den Elektromog.

Standort: 8050 Zürich

Anlagenbesitzer:
Beatrice Rinderknecht
044 910 90 36



6.8 kW PV-Anlage

Südost: 11 x SPR 327 Watt

Südwest: 10 x SPR 327 Watt

1 x Dummie links oben

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Ausrichtung und Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer:
Raymond Stark
Rietstr. 19
8703 Erlenbach
044 991 31 91



10.22 kW PV-Anlage

3 x SPR 245 Watt

29 x SPR 327 Watt

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Ausrichtung und Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer:
EFH Leimgruber - Forch



9.16 kW PV-Anlage

Ost: 10 x SPR 327 Watt

West: 8 x SPR 327 Watt

Südwest: 10 x SPR 327 Watt

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Ausrichtung und Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer:
Peter und Ursula Hug
Hasenackerstr. 54
8708 Männedorf
044 790 42 92





10.22 kW PV-Anlage

Ost: 16 x SPR 327 Watt Quermontage

West: 13 x SPR 327 Watt

Hochkantmontage

3 x SPR 245 Watt

Hochkantmontage

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Ausrichtung und Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer:
Wohnbaugenossenschaft Neuland
Scheffelstr. 28/30
8037 Zürich
Herr Nauer dipl. Arch. ETH SIA:
044 271 31 32



5.9 kW PV-Anlage

18 x Sunpower 327

(16 in Dachschräge und 2 auf Gaube)

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Neigung und Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer
EFH Jaccard
Bergstr. 12A
8700 Küsnacht
[044 381 54 64](tel:0443815464)



7.5 kW PV-Anlage

23 x Sunpower 327 Watt

Fronius-WR mit Trafo (galvanischer Trennung)
minimiert den Elektrosmog.

Standort und Anlagenbesitzer
EFH Räuftlin
Hohenrainweg 10
8610 Uster
[044 941 31 16](tel:0449413116)





6.7 kW PV-Anlage

25 x ZRE 208 Watt black

6 x ZRE 250 Watt black

Mpp-Tracker pro Modul sorgen dafür, dass trotz Schatten, die Produktion optimal ist.

Standort und Anlagenbesitzer

Martin Ritter

Ohrenberg 14

8465 Rudolfingen

079 302 33 71



5.6 kW PV-Anlage

25 x Sunpower-Module 225W

Fronius-WR mit Trafo (galvanischer Trennung) minimiert den Elektromog.

Standort und Anlagenbesitzer

Matthias Dutli

Dorfstr. 76

8126 Zumikon/ZH

044 991 87 00



8.8 kW PV-Anlage

27 x Sunpower SPR 327

SMA-WR mit Trafo (galvanischer Trennung) minimiert den Elektromog.

Standort und Anlagenbesitzer

A. Brupbacher

Bruechstr. 89

8706 Meilen

044 844 03 16



4.6 kW PV-Anlage

21 x Sunpower-Module 220 W

Standort und Anlagenbesitzer

Luzia Hegglin Süss

Hesligenstr. 46A

044 991 32 90





11.45 kW PV-Anlage

35 x Sunpower-Module 333 W

Fronius-WR mit Trafo (galvanischer Trennung)
minimiert den Elektromog.

Standort und Anlagenbesitzer
Familie Wendler
Rietstr. 11
8634 Hombrechtikon
055 244 27 00



5.76 kW PV-Anlage Aufdach

18 x Sunpower-Module 320 W

SMA-WR mit Trafo (galvanischer Trennung)
minimiert den Elektromog.

Standort und Anlagenbesitzer
A. Vollenweider - Uerikon



14 kW PV-Anlage Aufdach

42 x Sunpower-Module 333 W

SMA-WR mit Trafo (galvanischer Trennung)
minimiert den Elektromog.

Standort: 8700 Küsnacht



5.5 kW PV-Anlage Aufdach

27 x ZRE-Module 203 Watt

Standort und Anlagenbesitzer
Matthias Amberg
Sonnenhalden 20
8712 Stäfa/ZH
044 920 72 00





6.7 kW PV-Anlage

27 x ZRE 244 Watt GEF-60M

(Studenten der ZHAW Wädenswil bauten die Solaranlage unter Leitung von LEC)

Standort und Besitzer:

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

8820 Wädenswil

Kontakt: Herr Christoph Koller

058 934 56 25 - christoph.koller@zhaw.ch



3.3 kW PV Anlage

20 x Schott TM 165 Watt

Standort und Besitzer:

Hubert Kassier

Neue Allmendstr. 17

8703 Erlenbach

[044 912 01 23](tel:0449120123)



Speziallösungen



42.6 kW Aufdachanlage in Indachoptik

Ausgangslage: leicht geneigtes Pultdach mit bestehendem AS-Kollektoren zur Wärmegewinnung

Ziel: ein einheitliches Solardach

Unsere Lösung: Die Module in „black-exklusive“ Qualität wurden auf das Pultdach aufgesetzt und mittels Betonsteine ballastiert. Massgefertigte Sondermodule ermöglichen die Belegung des ganzen Daches bis zum Rand. Wir adaptierten das AS-Montagesystem für die Module und sorgen damit für einheitliches Erscheinungsbild, das hohen ästhetischen Ansprüchen genügt.



- **27 kW Dach 1**

- 120 x ZRE-Module black 208 W
- 24 x ZRE-Sondermodule 83 W

- **14.6 kW Dach 2**

- 65 x ZRE Module black 208 W
- 13 x ZRE-Sondermodule 83 Watt



Architekt:

kämpfen für architektur ag

Herr Th. Ritter

Badenerstrasse 571

CH-8048 Zürich

Tel. +41 44 344 46 20

Direkt +41 44 344 46 42

Inbetriebnahme 2013

